



Δημιουργούμε την δική σας ομπρέλα! - We create your umbrella!




ISKIOS
PROFESSIONAL
UMBRELLAS
www.iskios.gr



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία μας ISKIOS PROFESSIONAL UMBRELLAS κατασκευάζει επαγγελματικές ομπρέλες υψηλής αντοχής και αισθητικής, αλλά και καινοτομεί δημιουργώντας συνεχώς νέα μοντέλα ομπρελών στην προσπάθεια να καλύψουμε νέες ανάγκες αλλά και νέες τάσεις.

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του αλουμινίου και με τις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής υφασμάτων στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη προκειμένου τα προϊόντα μας να έχουν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας-αντοχής και πιστοποιητικά, και στην πλειοψηφία αυτών μπορούμε να τυπώσουμε το λογότυπό σας ή την διαφήμισή σας με μεταξοτυπία, στάμπα ή ψηφιακή εκτύπωση.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συνεχή υποστήριξη των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε την επισκευή της ομπρέλας και παρέχουμε ανταλλακτικά υφάσματα και τεχνική υποστήριξη στην εγκατάσταση. Μεγαλώνουμε την διάρκεια ζωής της ομπρέλας σας και συμβάλλουμε έτσι όλοι μαζί στην κυκλική οικονομία. Οι ομπρέλες μας είναι κατάλληλες για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα και έχουν χρήση σε κάθε χώρο όπως πλατείες, αίθρια εταιριών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια, παραλίες, χώροι κατοικίας, πισίνες, βεράντες, υπαίθριες εκδηλώσεις.

Διαθέτουμε ευελιξία σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας και έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε αποκλειστικά την δική σας ομπρέλα που να ταιριάζει στον χώρο σας (σε διαστάσεις, χρώμα σκελετού, χρώμα και τύπος υφάσματος, τρόπος στερέωσης, τρόπος λειτουργίας ομπρέλας κλπ).

Κατασκευάζουμε και συμπληρωματικά είδη ομπρελών όπως μαξιλάρια, πουφ, θήκες φύλαξης ομπρελών, παιδικά ομπρελών από ύφασμα ή ζελατίνα, υδρορροές, ειδικές κατασκευές υφασμάτων κλπ.

Μας έχουν εμπιστευθεί στην 20ετή λειτουργία μας αρκετές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό, και μέσα από αυτές τις συνεργασίες βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές: Karatzis Group, Grecotel, Αστέρης Βουλιαγμένης, Hellinikon-Lambda Development, Casino Loutraki, Intracom, Posidonio Spetses, Costa Navarino, Kos Akti, ΠΑΕ Ολυμπιακός, Atrium Palace, Nielson, Avra Imperial, Patmos Akti, Dole κλπ.

Εσείς είστε το κίνητρό μας!

OUR COMPANY

Our company ISKIOS PROFESSIONAL UMBRELLAS manufactures professional umbrellas of high durability and aesthetics, and at the same time innovates by constantly creating new models of umbrellas and parasols in an effort to meet new needs and trends.

We cooperate with the leading Greek aluminium industries and the most significant textile companies both in Greece and throughout Europe in order for our products to have high quality standards and a long duration over time. The fabrics we use have specific quality-durability specifications and certificates, and in most cases we can print your logo or your advertising message on them with the method of screen printing, heat transfer or digital printing.

We place great emphasis on the continuous support of our customers and thus provide replacement fabrics, as well as repair services and technical and installation support. We increase the lifespan of your umbrella, contributing thus all together to circular economy. Our umbrellas are suitable for both summer and winter conditions and can be used in any place such as squares, company atriums, educational institutions, hotels, cafes, restaurants, beaches, residential spaces, swimming pools, terraces, outdoor events.

In the manufacturing procedure we apply, we are flexible in order to give you the chance to make your very own, custom-made umbrella that fits your space (as for dimensions, frame colour, fabric colour and type, anchoring method, opening and closing mechanism, etc.). We also manufacture umbrella extras and accessories such as cushions, pouffes, umbrella storage cases, fabric or nylon sides, gutters, special fabric structures, etc.

In our 20 years of operation, several companies in Greece and abroad have shown their trust in our work, and it is through these partnerships that we can keep improving and become better and better. Some such examples include Karatzis Group, Grecotel, Astir Beach, Hellinikon - Lambda development, Casino Loutraki, Intracom, Posidonio Spetses, Costa Navarino, Kos Akti, PAE Olympiacos, Atrium Palace, Nielson, Avra Imperial, Patmos Akti, Dole etc.

Your satisfaction is our motivation!



ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ CLASSIC HEAVY DUTY UMBRELLA	4 .. 7
ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ULTRA HEAVY-DUTY TELESCOPIC UMBRELLA	8 .. 11
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΛΑΣ LARGE ATLAS UMBRELLA	12 .. 15
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ OFFSET UMBRELLA	16 .. 19
ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΤΕΝΤΑ-ΜΟΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ AWNING-TYPE TILTING UMBRELLA	20 .. 21
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ORIGINAL - UNIQUE UMBRELLAS AND PARASOLS	22 .. 23
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ UMBRELLA EXTRAS AND ACCESSORIES / SUPPORT	24 .. 27
ΠΟΥΦ / ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ POUFFE / CUSHIONS / EQUIPMENT	28 .. 29
ΥΦΑΣΜΑΤΑ FABRICS	30 .. 31



Η κλασική ομπρέλα βαρέως τύπου είναι μια ανθεκτική ομπρέλα υψηλής αντοχής σχεδιασμένη να αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έχει απλό σχεδιασμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών της χαρίζουν υψηλή αισθητική.

Είναι ιδανική για παραλία, πισίνα, μικρούς εξωτερικούς χώρους καφέ, εστιατόρια, αίθρια, κατοικίες, διαφημιστική χρήση ,και επίσης έχει ευκολία σε εγκατάσταση, μεταφορά, φύλαξη.

Στον σκελετό της ομπρέλλας χρησιμοποιείται αλουμίνιο υψηλής αντοχής που παράγεται σε κορυφαία ελληνικά εργοστάσια,

Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται παράγονται από κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες σε μεγάλη ποικιλία τύπων και χρωμάτων, παρέχουν προστασία από ακτίνες UV ,ανεξίτηλα χρώματα και αδιάβροχα, διάρκεια στο χρόνο .

The classic heavy duty umbrella is a long-lasting and resistant type designed to withstand harsh weather conditions. While its design is considered simple, the quality characteristics of its materials give high aesthetics. It is ideal for the beach, swimming pool, small outdoor cafe spaces, restaurants, patios, houses, advertising use, and it is easy to install, transport, and store. The frame is made of high-strength aluminium produced at leading manufacturing units in Greece. The fabrics used are produced by leading European companies in a wide variety of types and colours, indelible, waterproof and durable over time, providing protection against UV rays.



ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - CLASSIC HEAVY DUTY UMBRELLA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεντρικός άξονας Φ50/2,5 mm πάχος ή κατόπιν απαίτησης Φ42/1,8 και Φ60/2,5.
- 8 ακτίνες αλουμινίου (ή 6 κατόπιν απαίτησης) με διαστάσεις 15X30 /1,5mm πάχος
- Ενισχύσεις ακτίνων(Ητα) σε όλες τις ομπρέλες πάνω από 3μετρα.
- Μηχανισμός λειτουργίας εξωτερικός με τροχαλία και σχοινί.
- Τα εξαρτήματα της ομπρέλας (βίδες, πυράκια, τροχαλίες κλπ) είναι ανοξείδωτα
- Στις ομπρέλες με ενισχύσεις

τοποθετούνται αποστάτες ακτίνων από πολυπροπυλένιο για εύκολο άνοιγμα της ομπρέλας.

- Ο σκελετός της ομπρέλας είναι Ηλεκτροστατικά βαμμένος σε λευκό χρώμα (9010), ή άλλο χρώμα RAL κατόπιν απαίτησης.
- Το ύφασμα της ομπρέλας έχει αεραγωγό για εκτόνωση του αέρα ,και στερεώνεται με ανοξείδωτες βίδες ,χράτς στα μεγάλα μεγέθη.
- Στο ύφασμα της ομπρέλας μπορεί να τυπωθεί το λογότυπο

ή το διαφημιστικό σας μήνυμα, να υπάρχει βολάν (γλώσσα), ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές σε χρώματα και τύπους υφασμάτων(ακρυλικά, πολυεστερικά,blackout,διάτρητα κλπ), ρέλι, κλωστή, κρόσσια κλπ

- Κατασκευή κατά παραγγελία διαστάσεων ομπρελών, αλλά και ως τηλεσκοπικές βαρέως τύπου με σωλήνα Φ60.

Προτείνεται για μεγέθη 4X4 και 4X3 για αύξηση της αντοχής τους, αλλά και για πιο εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο.

Technical Specifications

Central pole thickness Φ50/2.5 mm or Φ42/1.8 and Φ60/2.5 upon request.
8 aluminium ribs (or 6 upon request), 15x30 /1.5mm thick

Special rib reinforcements in all umbrellas larger than 3 metres.

External pulley and rope opening-closing mechanism.

Inox attachments (screws, cotter pins, rollers etc.).

Reinforced umbrellas are equipped with polypropylene runners to facilitate opening.


The frame is electrostatically painted in white colour (9010), or any other RAL

colour upon request.

The fabric has air socks for ventilation, and is fixed with stainless screws and fastening strap in larger sizes.

There is the possibility to print your logo or advertising message on the fabric, to add valances or to choose among various fabric colours and types (acrylic, polyester, blackout, perforated etc.), hems, threads, fringes, etc.


Custom-made sizes, even for heavy duty telescopic umbrellas with Φ-90 tube, recommended for 4x4 and 4x3 in order to increase durability and facilitate opening-closing.



Διαστάσεις ύψους ανά μέγεθος Ομπρέλας Height dimensions per umbrella size	A -Ανοιχτή - Απόσταση από βολάν -Open- Distance from valance	B -Ανοιχτή - Απόσταση από άκρη ακτίνας -Open- Distance from rib end	C -Ανοιχτή - Απόσταση από κορυφή -Open- Distance from top	D -Κλειστή- Απόσταση από ακτίνα -Closed- Distance from rib	E -Κλειστή- Απόσταση από κορυφή -Closed- Distance from top
2 X 2	2.05 m	2.30 m	2.70 m	1.20 m	2.70 m
2,5 X 2,5	2.10 m	2.35 m	2.90 m	1.10 m	2.90 m
3 X 3	2.15 m	2.40 m	3.00 m	0.80 m	3.00 m
3 X 4	2.05 m	2.30 m	3.00 m	0.50 m	3.00 m
4 X 4 T.	2.35 m	2.60 m	3.30 m	1.30 m	4.10 m


Διαστάσεις ομπρελών - Umbrella sizes

Τετράγωνη
Square




2.00m x 2.00m
2.50m x 2.50m
3.00m x 3.00m
3.50m x 3.50m
4.00m x 4.00m

Παραλληλόγραμμη
Rectangular




2.00m x 2.50m
2.00m x 3.00m
2.00m x 3.50m
2.00m x 4.00m
2.50m x 3.00m
2.50m x 3.50m
2.50m x 4.00m
3.00m x 3.50m
3.00m x 4.00m
3.50m x 4.00m

Στρογγυλή- 8 ακτίνες
Round - 8 ribs



Διάμετρος
Diameter
Φ 2.00 m
Φ 2.30 m
Φ 2.50 m
Φ 3.00 m
Φ 3.50 m
Φ 4.00 m

Στρογγυλή - 6 ακτίνες
Round - 6 ribs



Διάμετρος
Diameter
Φ 2.00 m
Φ 2.30 m
Φ 2.50 m



**Βαρέως τύπου
τηλεσκοπική**



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ - RECOMMENDED UMBRELLA STANDS AND BASES

Η επιλογή της βάσης εξαρτάται από το μέγεθος της ομπρέλας, τον τρόπο χρήσης της, τον τύπο της επιφάνειας που θα στηριχθεί κλπ. (Ανάλογα τη βάση, το ύψος της ομπρέλας μπορεί να αυξηθεί έως 10εκ.)

The selection of the most suitable base depends on the size of the umbrella, the way the umbrella is used, the surface where the base will be placed etc.

Φλάντζα γαλβανισμένη στρογγυλή Διάμετρος Φ 25 εκατοστά	Φλάντζα γαλβανισμένη τετράγωνη Διαστάσεις 25x25 εκατοστά	Ανοξείδωτη Φλάντζα	Μεταλλική σωλήνα πάκτωσης σε τσιμέντο	Μεταλλική πλάκα 50x50 με χερούλι για εύκολη μεταφορά	Στρογγυλή τσιμέντου Φ 50 ή 60 εκατοστά, 50-70 κιλών	Τετράγωνη τσιμέντου 50 x 50 εκατοστά 50 κιλών	Μετακινούμενη τσιμέντου (με προσθήκη μεταλλικού πλαισίου)	Τετράγωνη με κυβόλιθους 100-200 κιλά 75x75 εκατ.	Μετακινούμενο τετράγωνο με κυβόλιθους 100-200 κιλά 75x75 εκατ.	Γλάστρα τσιμέντου για άμμο
Galvanised flange round diameter Φ25 cm	Galvanised flange square diameter 25x25 cm	Stainless flange	Metal tube anchored in cement	Metal plate 50x50 with handle for easy transfer	Round cement Φ50 or Φ60 cm 50-70 kg	Square cement 50x50 cm 50 kg	Movable cement (with additional metal frame)	4-plate frame with paving blocks 100-200 kg 75x75cm	Movable 4-plate frame with paving blocks 100-200 kg 75x75cm	Cement planter stand for sand
										



Η τηλεσκοπική ομπρέλα υπερβαρέως τύπου με μέγεθος μέχρι και 25 τετραγωνικά είναι σχεδιασμένη με ενισχυμένο σκελετό και διπλά στηρίγματα ακτινών για υψηλή αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ακόμη και την χειμερινή περίοδο. Σε τοποθέτησή τους εν σειρά δημιουργούνται πολύ μεγάλοι ενιαίοι και προστατευμένοι εξωτερικοί χώροι για καφέ, εστιατόρια, αίθρια. Η τηλεσκοπική λειτουργία της κάνει εύκολο το άνοιγμα-κλείσιμο της διότι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν καρέκλες, τραπέζια που βρίσκονται από κάτω της. Η αντοχή του σκελετού της επίσης επιτρέπει το κρέμασμα περιμετρικά ζελατίνες, υφασμάτων για σκίαση, υδρορροών μεταξύ των ομπρελών, θερμαντικών σωμάτων, υδρονέφωσης, ανεμιστήρων ενώ μπορούν πολύ εύκολα να τοποθετηθούν πάνω στις ακτίνες της φωτιστικά σώματα τύπου led.

Στον σκελετό της ομπρέλας χρησιμοποιείται αλουμίνιο υψηλής αντοχής που παράγεται σε κορυφαία ελληνικά εργοστάσια. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται παράγονται από κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες σε μεγάλη ποικιλία τύπων και χρωμάτων, παρέχουν προστασία από ακτίνες UV, ανεξίτηλα χρώματα, είναι αδιάβροχα, και έχουν αντοχή στο χρόνο.

The ultra heavy-duty telescopic umbrella, reaching a size of up to 25 square meters, is designed with a reinforced frame and double stretchers for high resistance in harsh weather conditions even in the winter season. When placed in a row, they make very large and protected outdoor spaces for cafes, restaurants, patios. Its telescopic function makes it easy to open-close because there is no need to move chairs and tables arranged underneath. Its high-strength frame allows the hanging of nylon all around, fabrics for shading, gutters between the umbrellas, heaters, misting fans, fans, while LED bulbs can be very easily placed on its ribs. The frame is made of high-strength aluminium produced at leading manufacturing units in Greece. The fabrics used are produced by leading European companies in a wide variety of types and colours, indelible, waterproof and durable over time, providing protection against UV rays.




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κεντρικός άξονας(διάμετρος Φ95 /Πάχος 2,5 mm).
- Η ομπρέλα έχει 8 ακτίνες με Διαστάσεις ακτίνων 20x40 /2mm πάχος, με διπλά στηρίγματα.
- Ενισχύσεις των ακτίνων (Hta) για υψηλότερη αντοχή.
- Εσωτερική σωλήνα τηλεσκοπικού μηχανισμού Φ56/4 mm..
- Ο μηχανισμός λειτουργίας είναι Τηλεσκοπικός και εξωτερικός (τροχαλία και σχοινί).
- Τα εξαρτήματα της ομπρέλας (βίδες, πυράκια, τροχαλίες κλη)είναι ανοξείδωτα.
- Ο σκελετός της ομπρέλας είναι Ηλεκτροστατικά βαμμένος σε λευκό χρώμα (9010), ή άλλο χρώμα RAL κατόπιν απαίτησης.
- Το ύφασμα της ομπρέλας έχει αεραγωγό για εκτόνωση του αέρα ,και στερεώνεται με διπλές ανοξείδωτες βίδες ,χράτσ.
- Στο ύφασμα της ομπρέλας μπορεί να τυπωθεί το λογότυπο η διαφημιστικό σας μήνυμα, να υπάρχει βολάν (γλώσσα), ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές σε χρώματα και τύπους υφασμάτων (ακρυλικά, πολυεστερικά, blackout, διάτρητα κλη), ρέλι, κλωστή, κρόσσια κλη
- Όλοι οι τύποι ομπρελών μπορούν να παραχθούν και σε κατά παραγγελία διαστάσεις.

Technical Specifications


- Central pole (diameter Φ95/ thickness 2.5 mm).
- 8 aluminium ribs 20x40 /2.0 mm thick, double stretchers.
- Rib stretchers for resistance.
- Internal telescopic mechanism tube Φ56/4 mm.
- Telescopic and external opening-closing mechanism (pulley and rope).
- Inox attachments (screws, cotter pins, rollers etc.).
- The frame is electrostatically painted in white colour (9010), or any other RAL colour upon request.
- The fabric has air socks for ventilation, and is fixed with double stainless screws and fastening strap.
- There is the possibility to print your logo or advertising message on the fabric, to add valances or to choose among various fabric colours and types (acrylic, polyester, blackout, perforated etc.), hems, threads, fringes etc.
- All umbrella and parasol types can be manufactured in custom-made sizes.



Διαστάσεις ύψους ανά μέγεθος Ομπρέλας	A	B	C	D	E
	-Ανοιχτή - Απόσταση από βολάν	-Ανοιχτή - Απόσταση από άκρη ακτίνας	-Ανοιχτή - Απόσταση από κορυφή	-Κλειστή- Απόσταση από ακτίνα	-Κλειστή- Απόσταση από κορυφή
Height dimensions per umbrella size	-Open- Distance from valance	-Open- Distance from rib end	-Open- Distance from top	-Closed- Distance from rib	-Closed- Distance from top
4 x 4	2.40 m	2.70 m	3.30 m	1.30 m	4.10 m
5 x 5	2.40 m	2.70 m	3.45 m	0.85 m	4.40 m
3 X 4	2.35 m	2.65 m	3.20 m	1.40 m	3.90 m
4 X 6	2.60 m	2.90 m	3.40 m	0.60 m	4.20 m
4 X 5	2.50 m	2.80 m	3.50 m	1.20 m	4.40 m


Μεγέθη ομπρελών - Umbrella sizes

Τετράγωνο
Square




3.50m x 3.50m
4.00m x 4.00m
4.50m x 4.50m
5.00m x 5.00m
5.50m x 5.50m

Παραλληλόγραμμο
Rectangular




3.00m x 3.50m
3.00m x 4.00m
3.00m x 4.50m
3.00m x 5.00m
3.00m x 6.00m
3.50m x 4.00m
3.50m x 4.50m
3.50m x 5.00m
4.00m x 4.50m
4.00m x 5.00m
4.00m x 5.50m
4.00m x 6.00m

Στρογγυλή - 8 ακτίνες
Round - 8 ribs



Διάμετρος
Diameter
Φ 4.00 m
Φ 4.50 m
Φ 5.00 m
Φ 5.50 m
Φ 6.00 m



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - RECOMMENDED UMBRELLA STANDS AND BASES

Η επιλογή της βάσης εξαρτάται από το μέγεθος της ομπρέλλας, τον τρόπο χρήσης της, τον τύπο της επιφάνειας που θα στηριχθεί κλπ. (Ανάλογα τη βάση, το ύψος της ομπρέλλας μπορεί να αυξηθεί έως 10εκ.)

The selection of the most suitable base depends on the size of the umbrella, the way the umbrella is used, the surface where the base will be placed etc. (Based on the stand type, the height of the umbrella can be increased up to 10 cm.)

Φλάντζα
γαλβανισμένη

Galvanised
flange



Φλάντζα
γαλβανισμένη
με κόντρες

Galvanised
counter
flange



Μεταλλική
σωλήνα
πάκτωσης
σε τσιμέντο

Metal tube
anchored
in cement



Τετράρο με
κυβόλιθους
100-200 κιλά
75x75 εκατ.

4-plate frame with
paving blocks
100-200 kg
75x75cm



Μετακινούμενο
τετράρο με
κυβόλιθους
100-200 κιλά
75x75 εκατ.

Movable 4-plate
frame with paving
blocks 100-200 kg
75x75cm



Μεταλλική
βάση για άμμο

Metal stand
for sand





Η ομπρέλα μεγάλων διαστάσεων ATLAS καλύπτει από 25 έως 40 τετραγωνικά μέτρα και σας παρέχει την μέγιστη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ακόμη και την χειμερινή περίοδο, αφού έχει ενισχυμένο σκελετό και διπλά στηρίγματα, 12 ακτίνες και σιδερένιες κεφαλές συγκράτησης των ακτίνων. Το μεγάλο μέγεθος της ομπρέλας μειώνει τις περιττές κολλόνες και η τοποθέτηση πολλών ομπρελών εν σειρά δημιουργεί πολύ μεγάλους ενιαίους και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους για καφέ, εστιατόρια, αίθρια. Έχει ευκολία στην επισκευή διότι μια ακτίνα ή ένα ράουλο μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να χρειάζεται να βγει από την θέση της η ομπρέλα, ενώ αν λειτουργούσε με μανιβέλα, θα χρειαζόταν να μείνει αρκετές ημέρες εκτός λειτουργίας μέχρι να επισκευαστεί. Η τηλεσκοπική λειτουργία της κάνει εύκολο το άνοιγμα-κλείσιμο διότι δεν χρειάζεται να μετακινθούν καρέκλες και τραπέζια που πιθανόν να βρίσκονται από κάτω της. Η αντοχή του σκελετού της επιτρέπει το κρέμασμα περιμετρικά ζελατίνες, υφασμάτων για σκίαση, υδροροών μεταξύ των ομπρελών, θερμαντικών σωμάτων, υδρονέφωσης, ανεμιστήρων ενώ μπορούν πολύ εύκολα να τοποθετηθούν πάνω στις ακτίνες της φωτιστικά σώματα τύπου led.

Στον σκελετό της ομπρέλας χρησιμοποιείται αλουμίνιο υψηλής αντοχής που παράγεται σε κορυφαία ελληνικά εργοστάσια. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται παράγονται από κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες σε μεγάλη ποικιλία τύπων και χρωμάτων, παρέχουν προστασία από ακτίνες UV, ανεξίτηλα χρώματα, είναι αδιάβροχα, και έχουν αντοχή στο χρόνο.

The large ATLAS umbrella covers an area of 25 to 40 square meters and provides you with the maximum possible resistance in harsh weather conditions, even in the winter season, since it has a reinforced frame and double stretchers, 12 ribs and iron heads holding the ribs. The large size of the umbrella reduces the number of unnecessary columns, while several umbrellas arranged in a row create very large and protected outdoor spaces for cafes, restaurants and patios. Repair is not a problem as a rib or a roller can be replaced without needing to remove the umbrella; on the contrary, if the umbrella worked with a crank, it would need to stay out of service for several days in order to be fixed. Its telescopic function makes it easy to open-close because there is no need to move chairs and tables arranged underneath. Its high-strength frame allows the hanging of nylon all around, fabrics for shading, gutters between the umbrellas, heaters, misting fans, fans, while LED bulbs can be very easily placed on its ribs. The frame is made of high-strength aluminium produced at leading manufacturing units in Greece. The fabrics used are produced by leading European companies in a wide variety of types and colours, indelible, waterproof and durable over time, providing protection against UV rays.




Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεντρικός άξονας(διάμετρος Φ 100 /Πάχος 5 mm)
- Η ομπρέλα έχει 12 (ή 10 για παραλληλόγραμμη ομπρέλα) ακτίνες με διαστάσεις ακτινών 20x40 /2mm πάχος, με διπλά στηρίγματα
- Ενισχύσεις των ακτινών (Ητα) για υψηλότερη αντοχή
- Εσωτερική σωλήνα τηλεσκοπικού μηχανισμού Φ56/4 mm
- Σιδερένιες κεφαλές συγκράτησης ακτινών για μέγιστη αντοχή
- Ενισχυμένη βάση στήριξης με πλάκα πάχους 1,5 εκατοστό διαστάσεων 40x40,με μεντεσέ για εύκολη εγκατάσταση ,συντήρηση
- Ο μηχανισμός λειτουργίας είναι Τηλεσκοπικός και εξωτερικός (τροχαλία και σχοινί).
- Τα εξαρτήματα της ομπρέλας (βίδες, πυράκια,

- τροχαλίες κλπ)είναι ανοξείδωτα
- Ο σκελετός της ομπρέλας είναι Ηλεκτροστατικά βαμμένος σε λευκό χρώμα (9010), ή άλλο χρώμα RAL κατόπιν απαίτησης
 - Το ύφασμα της ομπρέλας έχει αεραγωγό για εκτόνωση του αέρα ,και στερεώνεται με διπλές ανοξείδωτες βίδες ,χράτς.
 - Στο ύφασμα της ομπρέλας μπορεί να:
 - τυπωθεί το λογότυπο η διαφημιστικό σας μήνυμα.
 - υπάρχει βολάν(γλώσσα) ή όχι.
 - υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί σε ρέλι, κλωστή, χρώματα ,κρόσσια, τύπους υφασμάτων(ακρυλικά, πολυεστερικά,blackout,διάτρητα
 - Όλοι οι τύποι ομπρελών μπορούν να παραχθούν και σε κατά παραγγελία διαστάσεις

Technical Specifications

- Central pole (diameter Φ100/ thickness 5 mm).
- 12 ribs (or 10 in the case of rectangular umbrella) 20x40 /2.0 mm thick, double stretchers.
- Rib stretchers for higher resistance.
- Internal telescopic mechanism tube Φ56/4 mm.
- Steel rib fixing heads with plate 1.5 mm wide, dimensions 40x40, hinge for easy installation and maintenance.
- Telescopic and external opening-closing mechanism (pulley and rope).
- Inox attachments (screws, cotter pins, rollers etc.).
- The frame is electrostatically painted in white colour (9010), or any other RAL colour upon request.
- The fabric has air socks for ventilation, and is fixed with double stainless screws and fastening strap.
- There is the possibility
 - to print your logo or advertising message on the fabric,
 - to add valances
 - or to make combinations among hems, threads, colours, fringes and various fabric types (acrylic, polyester, blackout, perforated etc.), etc.
- All umbrella and parasol types can be manufactured in custom-made sizes.




Διαστάσεις ύψους ανά μέγεθος Ομπρέλας Height dimensions per umbrella size	A	B	C	D	E
	-Ανοιχτή - Απόσταση από βολάν -Open- Distance from valance	-Ανοιχτή - Απόσταση από άκρη ακτίνας -Open- Distance from rib end	-Ανοιχτή - Απόσταση από κορυφή -Open- Distance from top	-Κλειστή- Απόσταση από ακτίνα -Closed- Distance from rib	-Κλειστή- Απόσταση από κορυφή -Closed- Distance from top
6 x 6	3.20	3.50	4.20	0.80	5.30
5 x 7	3.20	3.50	4.25	0.80	5.30

Βάση ομπρέλας
Umbrella base




Μεγέθη ομπρελών - Umbrella sizes

Τετράγωνη
Square




5.50m x 5.50m
6.00m x 6.00 m

Παραλληλόγραμμη
Rectangular



5.00m x 5.50m
5.00m x 6.00m
5.00m x 6.50m
5.00m x 7.00m
5.50m x 6.50m
6.00m x 6.50m

Στρογγυλή- 12 ακτίνες
Round - 12 ribs



Διάμετρος
Diameter
Φ 5.50 m
Φ 6.00 m
Φ 6.50 m
Φ 7.00 m





Η ομπρέλα με ιστό στο πλάι βαρέως τύπου είναι μια ανθεκτική ομπρέλα υψηλής αντοχής σχεδιασμένη να αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κατάλληλη για χώρους όπου η κοιλώνα στήριξης της ομπρέλας βοηθεί να είναι στο στο πλάι ή στην γωνία. Ο σχεδιασμός της και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών της χαρίζουν υψηλή και μοντέρνα αισθητική. Είναι ιδανική για πεζοδρόμια, πισίνες, καφετέριες, εστιατόρια, αίθρια, κατοικίες όπου θέλουμε πλήρη ελευθερία διαμόρφωσης του χώρου κάτω από την ομπρέλα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα ανάκλισης. Στον σκελετό της ομπρέλας χρησιμοποιείται αλουμίνιο υψηλής αντοχής που παράγεται σε κορυφαία ελληνικά εργοστάσια. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται παράγονται από κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες σε μεγάλη ποικιλία τύπων και χρωμάτων, παρέχουν προστασία από ακτίνες UV, ανεξίτηλα χρώματα, είναι αδιάβροχα και έχουν αντοχή στο χρόνο.

The heavy-duty offset umbrella is a durable umbrella of high resistance designed to withstand harsh weather conditions, suitable for places where the umbrella support pole appears to be more convenient on the side or in the corner. Its design and the quality characteristics of its materials give high and modern aesthetics. As a reclining umbrella, it is ideal for sidewalks, swimming pools, cafes, restaurants, patios and homes where gaining complete freedom of space arrangement under the umbrella is our goal. The frame is made of high-strength aluminium produced at leading manufacturing units in Greece. The fabrics used are produced by leading European companies in a wide variety of types and colours, indelible, waterproof and durable over time, providing protection against UV rays.




ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΪ - OFFSET UMBRELLA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά βαρέως τύπου

- Κεντρικός ιστός 80x80 γαλβανιζέ 2 -3 χιλιοστά πάχος ηλεκτροστατικά βαμμένος σε λευκό χρώμα (9010), ή άλλο χρώμα RAL κατόπιν απαίτησης.
- 8 ακτίνες αλουμινίου με διαστάσεις ακτίνων 15x30 /1,5mm πάχος.
- Ενισχύσεις ακτίνων (Ητα) στους τύπους ομπρελών πάνω από 3μετρα.
- Άνοιγμα-κλείσιμο ομπρέλας με μανιβέλα ανοξείδωτου συρματοσχοινίου 4 χιλιοστών.
- Στην Παραλληλόγραμμη ομπρέλα προς την πλευρά του ιστού επιλέγετε είτε την μεγάλη είτε η μικρή πλευρά.
- Ο ιστός της ομπρέλας υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί αντί για το μέσο μιας πλευράς της ομπρέλας στην γωνία.
- Τα εξαρτήματα της ομπρέλας (βίδες, πυράκια, τροχαλίες κλπ)είναι ανοξείδωτα.
- Το ύφασμα της ομπρέλας είναι εύκολα αποσπώμενο, έχει αεραγωγό για εκτόνωση του αέρα ,και στερεώνεται με βίδες ,χράτς.
- Στο ύφασμα της ομπρέλας μπορεί να τυπωθεί το λογότυπο η διαφημιστικό σας μήνυμα, να υπάρχει βολάν (γλήσσα), ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές σε χρώματα και τύπους υφασμάτων(ακρυλικά, πολυεστερικά, blackout,διάτρητα κλπ), ρέλι, κλωστή, κρόσσια κλπ.
- Όλοι οι τύποι ομπρελών μπορούν να παραχθούν και σε κατά παραγγελία διαστάσεις.

Technical Specifications heavy duty

- Galvanised central pole 80x80, 2-3 mm wide, electrostatically painted.
- 8 aluminium ribs 15x30 /1.5 mm thick.
- Rib stretchers in umbrella types more than 3 metres.
- Opening-closing mechanism with crank of inox 4-mm wire rope.
- As for the rectangular umbrella, the pole can be placed either on the big or on the smaller side.
- The pole can be placed in the corner instead of the middle part of the side.
- Inox attachments (screws, cotter pins, rollers etc.).
- The frame is electrostatically painted in white colour (9010), or any other RAL colour upon request.
- The fabric is removable, has air socks for ventilation, and is fixed with screws and fastening strap.
- There is the possibility to print your logo or advertising message on the fabric, to add valances or to choose among various fabric colours and types (acrylic, polyester, blackout, perforated etc.), hems, threads, fringes etc.
- All umbrella and parasol types can be manufactured in custom-made sizes.



Διαστάσεις ύψους ανά μέγεθος Ομπρέλας	A	B	C	D	E
	-Ανοιχτή - Απόσταση από βολάν	-Ανοιχτή - Απόσταση από άκρη ακτίνας	-Ανοιχτή - Απόσταση από κορυφή	-Κλειστή- Απόσταση από ακτίνα	-Κλειστή- Απόσταση από κορυφή
Height dimensions per umbrella size	-Open- Distance from valance	-Open- Distance from rib end	-Open- Distance from top	-Closed- Distance from rib	-Closed- Distance from top
2 x 2	2.05	2.30	2.95	1.50	3.00
3 x 3	2.15	2.40	3.35	1.00	3.40
3 X 4	2.25	2.55	3.35	0.70	3.40
4 X 4	2.25	2.55	3.35	0.50	3.40

Τεχνικά Χαρακτηριστικά απλού τύπου

Έχει την ίδια λογική λειτουργίας με την Ομπρέλα βαρέως τύπου αλλά η επιλογή αυτού του τύπου ομπρέλας προτείνεται για μικρά μεγέθη(έως 5 τετραγωνικά) ως μια επίσης ανθεκτική κατασκευή, με πιο απλή λειτουργία, μικρότερο κόστος και από την ομπρέλα βαρέως τύπου με ιστό στο πλάι διαφέρει στα παρακάτω:

- Ιστός γαλβανιζέ κοιλοδοκός 50x50 3 χιλιοστά πάχος
- Άνοιγμα-κλείσιμο ομπρέλας με σχοινί
- Ευκολία χειρισμού,επισκευής


Technical Specifications simple offset

The idea here is the same as in the heavy-duty ones and they are recommended for smaller areas (up to 5 sq. m.) as umbrellas equally resistant, but simpler and cheaper. The main differences from the heavy-duty offset umbrella are:

- galvanised pole, hollow section 50x50, 3 mm wide.
- opening-closing with rope.
- easy to handle and repair.


Μεγέθη ομπρελών - Umbrella sizes

Τετράγωνη
Square




2.00m x 2.00m
2.50m x 2.50m
3.00m x 3.00m
3.50m x 3.50m
4.00m x 4.00m

Παραλληλόγραμμη
Rectangular



2.00m x 2,50m
2.00m x 3.00m
2.00m x 3.50m
2.50m x 3.00m
2.50m x 3.50m
2.50m x 4.00m
3.00m x 3.50m
3.00m x 4.00m
3.50m x 4.00m

Στρογγυλή- 8 ακτίνες
Round - 8 ribs



Διάμετρος
Diameter
Φ 2.00 m
Φ 2.50 m
Φ 3.00 m
Φ 3.50 m
Φ 4.00 m



Ομπρέλα
με ιστό
στο πλάι
απλού
τύπου

Simple
offset
umbrella



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ RECOMMENDED UMBRELLA STANDS AND BASES

Η επιλογή της βάσης εξαρτάται από το μέγεθος της ομπρέλας, τον τρόπο χρήσης της, τον τύπο της επιφάνειας που θα στηριχθεί κλπ. (Ανάλογα τη βάση, το ύψος της ομπρέλας μπορεί να αυξηθεί έως 10εκ.)
The selection of the most suitable base depends on the size of the umbrella, the way the umbrella is used, the surface where the base will be placed etc.
(Based on the stand type, the height of the umbrella can be increased up to 10 cm.)

Φλάντζα γαλβανισμένη 40X30 εκατοστά 1 εκατοστό πάχος (για βαρέως τύπου)	Φλάντζα γαλβανισμένη 30X30 εκατοστά 1 εκατοστό πάχος (για ελαφρού τύπου)	Τετράρο με κυβόλιθους 100-200 κιλά 75x75 εκατοστά	Μετακινούμενο τετράρο με κυβόλιθους 100-200 κιλά 75x75 εκατοστά
Galvanised flange 40x30 cm, 1 cm wide (for heavy- duty umbrellas)	Galvanised flange 30x30 cm, 1 cm wide (for light- duty umbrellas)	4-plate frame with paving blocks 100-200 kg 75x75cm	Movable 4-plate frame with paving blocks 100-200 kg 75x75cm
			



Heavy
duty
offset
umbrella

Ομπρέλα
με ιστό
στο πλάι
βαρέως
τύπου



Ιδανική για επέκταση των εξωτερικών χώρων σας χωρίς καμία παρέμβαση στο κτίριο. Δίνει την αίσθηση του ενιαίου χώρου ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο, κάτι που με την συνηθισμένη ομπρέλα δεν είναι εφικτό διότι στο σημείο επαφής με το κτίριο κατεβαίνει αρκετά χαμηλά και απομονώνει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε όλες τις κατηγορίες και διαστάσεις ομπρελών, σε τετράγωνη ή παραλληλόγραμμη, ανάλογα με τον χώρο σας, δηλαδή ως:

- Κλασική Ομπρέλα Βαρέως τύπου (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές **σελ 6**)
- Τηλεσκοπική ομπρέλα υπερβαρέως (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές **σελ 10**)
- Ομπρέλα Μεγάλου Μεγέθους ATLAS (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές **σελ 14**)

Ideal for the extension of your outdoor spaces without any intervention in the building. It gives the impression of one single space between the indoor and outdoor space, something that could not be possible with the common umbrella; at the point, where an umbrella touches the building, it goes down and seems to isolate the indoor from the outdoor space and vice versa.

It is feasible with all umbrella types and sizes, either square or rectangular, based on your space, and specifically with:

- Classic heavy-duty umbrellas (see technical specifications **p. 6**)
- Ultra heavy-duty telescopic umbrellas (see technical specifications **p. 10**)
- Large ATLAS Umbrellas (see technical specifications **p. 14**)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά-Πλεονεκτήματα

1. Με την μονόπλευρη κλίση της γίνεται εύκολη η απορροή των νερών της βροχής, τα οποία φεύγουν απευθείας από την ομπρέλα προς τον δρόμο.
2. Μπορεί να γίνει και έκκεντρη έτσι ώστε ο ιστός της να μην εμποδίζει την διέλευση των πεζών σε πεζοδρόμια (αφού δεν είναι στο κέντρο). Πιο σταθερή κατασκευή σε σχέση με την τέντα γιατί μπορείτε να επεκτείνετε τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου μέχρι και 6 μέτρα από το κτίριο, κάτι που με την κλασική τέντα μπορεί και να μην είναι απόλυτα ασφαλές.
4. Εύκολη τοποθέτηση από οποιονδήποτε στο δάπεδο αφού δεν απαιτείται να "ανεβείτε" στο κτίριο.

- Δεν χρειάζεστε ειδικό τεχνικό για την εγκατάσταση.
5. Ευέλικτη κατασκευή αφού έτσι μπορείτε να σκεπάσετε και τις εξωτερικές γωνίες του κτιρίου, ενώ η κλασική τέντα σκεπάζει μόνο ότι είναι πρόσωπο με το κτίριο.
 6. Ιδανική για επέκταση των εξωτερικών σας χώρων σας που είναι «κολλητά στο κτίριο» χωρίς καμία παρέμβαση στο κτίριο.
 7. Δυνατότητα τοποθέτησης και σε μπαλκόνια που δεν επιτρέπεται ή είναι δύσκολη η εγκατάστασή της ή απαγορεύεται η χρήση τέντας.
 8. Οικονομικότερη κατασκευή σε σχέση με άλλες λύσεις.

Technical specifications - Advantages

1. With its one-sided tilt, rainwater runs off easily without returning to the building and goes directly from the umbrella to the street.
2. The awning-umbrella can also be offset so that its pole does not block the passage of pedestrians on sidewalks (since it is not in the centre).
3. More stable construction compared to awning because the outdoor space of a building can be extended up to 6 meters from the building, which is relatively less safe with the classic awning.
4. Easy installation on the floor by any person since it is not required to "climb" the building. No expert is needed for the installation, reducing

- therefore the installation costs.
5. Flexible construction since the external corners of the building can also be covered, whereas the classic awning only covers what faces the building.
 6. Ideal for extending your outdoor spaces that are "attached to the building" without any intervention in the building.
 7. It can also be placed on balconies where the installation of awning is not allowed, is difficult or is even prohibited.
 8. More affordable construction compared to other solutions.





Ομπρέλα οβάλ - Oval parasol

Μοναδικής αισθητικής κατασκευή που ξεφεύγει από την συνηθισμένη εικόνα της ομπρέλλας. Κατάλληλη για χώρους πισίνας και παραλία. Η οβάλ ομπρέλα κατασκευάζεται με καμπύλη ακτίνα και κερδίζει τις εντυπώσεις με την ξεχωριστή και γεμάτη εικόνα της. Η πιο συνηθισμένη διάσταση είναι $\Phi 230$. Συνδυάζεται με κρόσσι. Οι ακτίνες της ομπρέλλας είναι 15x15 χιλιοστά πάχους 1,5-2 χιλιοστά, και ο κεντρικός ιστός $\Phi 50$.

Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ίδια με τις ομπρέλλες βαρέως τύπου (βλέπε σελ 6). Προτεινόμενη βάση στήριξης τσιμέντο στρογγυλή ή φλάντζα.

A construction of unique aesthetics, far from a common and ordinary umbrella. Ideal for swimming pools and beaches. The oval umbrella has curved ribs and tends to be impressive due to its extraordinary and delicate design. A common size is $\Phi 230$. It is combined with fringes. The ribs are 15x15 and 1.5-2.00 mm wide, the pole is $\Phi 50$. All the other technical specifications are the same as the ones of heavy-duty umbrellas (see p. 6). A round cement or flanged base is here recommended.





Έκκεντρη-Μισή ομπρέλα Off-centred – Half umbrella

Η ιδανική οικονομική λύση για σκίαση σε βεράντες, στενά πεζοδρόμια και χώρους όπου δεν θέλουμε ο ιστός της ομπρέλλας να είναι ακριβώς στο κέντρο της. αλλήα πιο κοντά στη μια πλευρά της. Πρόκειται για μια οικονομική και απλή λύση, διότι αποφεύγουμε την χρήση ομπρέλλας με ιστό στο πλάι, με στιβαρή κατασκευή. Μπορεί να κατασκευαστεί σε έκκεντρη μορφή και με διαστάσεις ανάλογες του τύπου της ομπρέλλας ως:

1. Κλασική Ομπρέλα Βαρέως τύπου
2. Τηλεσκοπική ομπρέλα υπερβαρέως
3. Ομπρέλα Μεγάλου Μεγέθους ATLAS

We make umbrellas with the designs you suggest. The ideal and affordable solution for shading balconies, narrow sidewalks and spaces where we want the pole not to be in the centre of the umbrella, but closer to its side. It regards an affordable and simple solution, avoiding thus the offset umbrella, with a high-strength construction. It can be made off-centred and with dimensions depending on the type as:

1. Classic heavy-duty umbrella
2. Ultra heavy-duty telescopic umbrella
3. Large Atlas Umbrella



Τρίγωνη ομπρέλα Triangle umbrella

Ιδανική κατασκευή για να καλύψετε γωνιακά κενά που προκύπτουν στο χώρο σας και να τον ενοποιήσετε.

Ideal for uncovered corners to create one, single space.

Άλλοι τύποι πρωτότυπων ομπρελών Other original umbrellas and parasols



Κατασκευάζουμε ομπρέλες και σε δικά σας σχέδια
We make umbrellas with the designs you suggest.



Υδρορροές ομπρελών Umbrella gutters

Κατασκευές από ύφασμα στο χρώμα της ομπρέλας που ενώνουν διπλανές ομπρέλες και δημιουργούν ενιαίους στεγανούς χώρους. Κατασκευάζονται από ύφασμα με διπλές ράγες αλουμινίου και υποδοχές για εύκολη τοποθέτηση. Όπου χρειάζεται, μπορεί να τοποθετηθεί και συλλέκτης νερού.

Structures of fabric, in the same colour as the umbrella, that connects adjoining umbrellas and create one single and waterproof space. They are made of fabric with double aluminium rails and looped endings for easy installation. Where necessary, downspouts can be added.





Πλαϊνές ζελατίνες -Υφάσματα Side nylon – Fabrics

Κατασκευές πλαϊνών πρόσθετων από διάφανη ζελατίνα / ύφασμα για προστασία του χώρου που καλύπτει η ομπρέλα από αέρα, βροχή και ήλιο. Εύκολη τοποθέτηση με υποδοχές για την στερέωση από την ομπρέλα.

Additional side structures made of transparent nylon / fabric to protect the space covered by the umbrella from air, rain and sun. Easy to install and fix them on the umbrella with looped endings.





Εκτύπωση στην ομπρέλα Printing on the umbrella

Τύπωμα στην ομπρέλα, λογότυπο ή διαφήμιση με ψηφιακή εκτύπωση, μεταξοτυπία, ή στάμπα βινυλίου.

Logo or advertising message displayed on the umbrella with screen printing, heat transfer or digital printing.



Φωτισμός Ομπρελών Umbrella lighting

Δυνατότητα τοποθέτησης φωτισμού στην ομπρέλα χωρίς να επηρεάζεται το άνοιγμα-κλείσιμο της ομπρέλας.

Lighting can be installed on the umbrella without affecting the opening-closing mechanism.





Θήκες προστασίας ομπρελών Umbrella storage cases

Προστατέψτε την ομπρέλα σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Υλικά κατασκευής θήκης προστασίας: Πλαστικός μουςαμάς απλός, ενισχυμένος ή ύφασμα. Επιλογή φερμουάρ εύκολης τοποθέτησης όταν απαιτείται. Στη θήκη μπορεί να εκτυπωθεί το λογότυπο σας ή το διαφημιστικό μήνυμά σας.

Protect your umbrella when you do not use it. The storage cases are made of plastic canvas, simple or reinforced, or fabric, and can also have a zip fastener when required. The case can bear your logo or advertising message printed.



Υφάσματα - Ανταλλακτικά Fabrics – Spare parts

Ανανεώστε την ομπρέλα σας με αντικατάσταση του υφάσματός της. Πλήρης κάλυψη σε ανταλλακτικά σκελετού ομπρέλας.

Renew your umbrella with a new fabric. Frame spare parts fully covered.



Επισκευές Ομπρελών Umbrella repair

Επισκευή υφάσματος και σκελετού παντός τύπου ομπρέλας.

Fabrics and frames of any type of umbrella can be repaired.



Τεχνική υποστήριξη Technical support

Σας προτείνουμε ιδανικές λύσεις κάλυψης του χώρου σας με ομπρέλες. Δυνατότητα μελέτης και εγκατάστασης των ομπρελών σας από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

We can recommend you the ideal solutions to cover your space. Our specialised partners can design and install your umbrellas.



ΠΟΥΦ ELEGANCE - ELEGANCE ROUFFE

Διαστάσεις 60 X 130 X Y1-30 & Y2-60
Πουφ - ξαπλώστρα (γκρί - μπέζ - καφέ)

Dimensions: 60 x 130 x Y1-30 & Y2-60
Pouffe - lounge (grey - beige - brown)



ΠΟΥΦ - ROUFFE

Όλα τα πουφ κατασκευάζονται με υψηλής αντοχής και αδιάβροχα υφάσματα. Παράγονται κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα σχέδια, χρώματα και διαστάσεις.

All pouffes are made of high-strength and waterproof fabrics, and in various shapes, colours and sizes upon request.



ΠΟΥΦ BASIC - BASIC ROUFFE

Διαστάσεις 60 X 110 X Y1-30 & Y2-60.
Πουφ - καθιστικό (εκρού - γκρι)

Dimensions: 60 x 110 x Y1-30 & Y2-60
Pouffe - beanbag chair (ecru - grey)





ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ CUSHIONS

Κατασκευάζονται από υφάσματα υψηλής αντοχής και αδιάβροχα.

- Μαξιλάρια για ξαπλώστρες
- Μαξιλάρια για καρέκλες

Βάσει των διαστάσεων που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.

Made of high-strength and waterproof fabrics.

- Cushions for sun loungers
- Cushions for chairs

Based on the dimensions suitable for your equipment.



ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ OUTDOOR FURNITURE COVERS

Αδιάβροχα καλύμματα για έπιπλα εξωτερικού χώρου .

Waterproof outdoor furniture covers.



ΣΑΚΟΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ LINEN LAUNDRY BAGS AND SACKS

Ιδανική λύση για ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα για την μεταφορά του ιματισμού σε ποικιλία διαστάσεων. Παράγονται επίσης ενιαία κομμάτια μουσαμάδων στις διαστάσεις που επιθυμείτε με υποδοχές για στερέωση - τέντωμα.

Ideal for hotels – accommodations for the transfer of linen in various sizes. Canvas pieces can also be produced in various sizes with looped endings for fixing-stretching.


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - FABRIC COLOUR CHART

Ακρυλικά - Acrylic



Ecru ORC 0001 120 	Argile ORC U387 120 	Flanelle Chiné ORC U104 120 	Cuir Link ORC U813 120 	Toast ORC 8891 120 	Beige ORC 8902 120 	Perle Flammé ORC 7972 120 	Naturel ORC 7133 120 	Vanille ORC 6610 120 	Mandarine ORC 0867 120 	Papaye ORC 8205 120 	Goyave Tweed ORC U801 120 	Saphir ORC 6720 120 	Turquoise ORC 6688 120 	Atoll Piqué ORC U798 120 	Céladon Piqué ORC U794 120 	Aloe Link ORC U793 120
Graphite Flammé ORC 7132 120 	Gris ORC 6088 120 	Etain Link ORC U786 120 	Brownie ORC U224 120 	Bruyère Chiné ORC 8779 120 	Gazelle Tweed ORC U140 120 	Grège ORC 6020 120 	Ivoire ORC 7548 120 	Paille ORC 7560 120 	Orange ORC 0018 120 	Magma Link ORC U808 120 	Pink ORC U170 120 	Chardon ORC 8778 120 	Azur ORC U388 120 	Paon ORC 8901 120 	Fougère ORC 8201 120 	Muralis Chiné ORC U792 120
Pierre ORC 6196 120 	Titane Piqué ORC U408 120 	Ardoise ORC 8203 120 	Ebène Piqué ORC U768 120 	Moka Piqué ORC U410 120 	Hêtre Link ORC U811 120 	Gypse Piqué ORC U335 120 	Citron Chiné ORC U404 120 	Jaune ORC 6316 120 	Tangerine ORC U767 120 	Vermillon ORC 0020 120 	Okoume Link ORC U799 120 	Bleu ORC 0017 120 	Bleuet ORC 8204 120 	Orange Tweed ORC U797 120 	Amande ORC 7244 120 	Lichen Piqué ORC U416 120
Marbre Piqué ORC U409 120 	Platine Piqué ORC U407 120 	Acier Piqué ORC U406 120 	Poivre Piqué ORC U343 120 	Cacao ORC 8776 120 	Daim Piqué ORC U337 120 	Papyrus Tweed ORC U370 120 	Pollen Link ORC U807 120 	Maïs Piqué ORC U415 120 	Aurore Link ORC U802 120 	Garance Link ORC U803 120 	Figue Tweed ORC U800 120 	Océan ORC 7264 120 	Chardon Chiné ORC U402 120 	Cypres Tweed ORC 7100 120 	Granny Chiné ORC U321 120 	Jungle Link ORC U788 120
Gris Tweed ORC U190 120 	Taupe ORC 7559 120 	Charbon Tweed ORC 7330 120 	Basalte Chiné ORC U095 120 	Marron ORC 0613 120 	Chamois Tweed ORC U371 120 	Lin Chiné ORC 8904 120 	Curry Chiné ORC U105 120 	Blé ORC 6318 120 	Potiron Piqué ORC U413 120 	Grenat ORC U804 120 	Bordeaux ORC 8206 120 	Indigo Chiné ORC U796 120 	Celéste Link ORC U795 120 	Emeraude ORC 7297 120 	Vert ORC 0003 120 	Olive Chiné ORC U814 120
Argent ORC 7552 120 	Cèpe Link ORC U785 120 	Macadam Tweed ORC U373 120 	Jais Link ORC U787 120 	Fumé Link ORC U812 120 	Vison Tweed ORC U137 120 	Craie Link ORC U810 120 	Orgeat Link ORC U806 120 	Sable ORC 0034 120 	Fauve Piqué ORC U809 120 	Rouge ORC 3914 120 	Cassis ORC 7554 120 	Bleu Nuit ORC 8238 120 	Marine ORC 6022 120 	Forêt ORC 6687 120 	Cèdre Piqué ORC U791 120 	Pin Link ORC U789 120
Souris Chine ORC 8396 120 	Tempête Tweed ORC U784 120 	Carbone ORC U171 120 	Noir ORC 6028 120 	Chaume Piqué ORC U235 120 	Chanvre ORC 8200 120 	Dune ORC 0681 120 	Mate Piqué ORC U805 120 	Safran ORC 8777 120 	Châtaigne ORC 8207 120 	Carmin Piqué ORC U411 120 						

Πολυεστερικά - Polyester



Αδιάβροχα 100%, προστασία UV, αυτοκαθαριζόμενα, υψηλής αντοχής, πιστοποίηση 9001:2000

100% waterproof, UV protective, self-cleaning, high strength, 9001:2000 certification

- Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής υφασμάτων παρέχοντας πολυετή εγγύηση ποιότητας.
- Τα χρώματα στο εκτυπωμένο χρωματολόγιο ενδέχεται να έχουν αποκλίσεις από τα πραγματικά υφάσματα

Black out 95%



4307 GREY - GREY



4302 ECRU-ECRU




4310 NATURAL-NATURAL



4306 BEIGE - BEIGE



4308 CREME - CREME




4308 CREME - CREME



4308 CREME - CREME



4308 CREME - CREME



4308 CREME - CREME

• 95% **Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπερά-σει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.
95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

• **Χαμηλό βάρος -Υψηλή σκίαση.**
Ιδανική λύση για κατασκευές που απαιτούν χαμηλό βάρος. Όπως ομπρέλες επαγγελματικών χώρων, συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασέτες.

Low weight - High shading Ideal solution for constructions *vi/io/ demand /ow weight such as umbrel-las of professional spaces, for pergola systems, for awning cassette systems.*

• Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Extra Self Cleaning coating which prevents i//ΓI as well as simplifies the removal of pollutants 1γ water spraying si-rainfall.

• Οι πρώτες ύλεις που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.

• 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.
10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multí Pilm Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / Uvb
Coating: Acrylic Resins
Weight: 400gr/m
Width: 150 cm

2



4308 CREME - CREME

Διάτρητα-Perforated



601 ECRU



602 ΜΠΛΕ BLUE



603 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



604 ΤΥΡΚΟΥΑΖ



605 ΛΑΧΑΝΙ



606 ΦΟΥΞΙΑ




607 ΜΑΥΡΟ



608 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ



609 ΜΠΕΖ



610 ΖΑΚΑΡ ΜΠΕΖ-ΚΑΦΕ



612 ΛΕΥΚΟ




620 ΡΙΓΕ ΛΕΥΚΟ ΓΑΛΑΖΙΟ



701 ΖΑΚΑΡ ΜΑΥΡΟ



703 ΖΑΚΑΡ ΛΕΥΚΟ-ΑΣΗΜΙ




705 ΖΑΚΑΡ ΚΑΦΕ



10 ΜΠΕΖ-ΕΚΡΟΥ



23 ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟ



24 ΓΚΡΙ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ)



501 ΖΑΚΑΡ ΑΝΘΡΑΚΙ



5116 ΜΠΕΖ ΕΚΡΟΥ



5121 4X4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



Ρέλι


Μεγάλη γκάμα χρωματολογίου σε ρέλι ομπρέλας

Hem

Wide range of umbrella hem colours.

- We work with leading European textile companies providing a multi-year quality guarantee.
- The colors in the printed color chart may differ from the actual fabrics

- For more technical specifications of the fabrics, visit our website.
- Other categories of special fabrics are also available, e.g. akausta, sun worker, orchestra max etc.




ISKIOS
PROFESSIONAL
UMBRELLAS
www.iskios.gr



📍 Αθηνών 135
Καλαμάτα, 24134
Γραφεία: Αθηνών 15
Athinon 135
Kalamata, 24134
☎ 27210 62320
📞 693 270 2340 – 2
📠 Fax: 27210 62321
🌐 iskios.gr
✉ info@iskios.gr



vCard